



ZAPOTLÁN EL GRANDE

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

"CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"

LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-03/2024-2027
"ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL POLICIAL Y ANTIMOTIN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO"

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La adquisición de un Vehículo Automotor para el Transporte de Personal Policial y Anti motín Tipo Van para 12 a 15 pasajeros, lo solicitado no representa una obligación de compra, sino que se ajustará a las necesidades de "LA CONVOCANTE".

Las características del servicio deben ser:

1. DESCRIPCIÓN:

1.1 Adquisición de un vehículo automotor para el transporte de personal policial y antimotín para la Dirección General de Seguridad Publica del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

2.1 Vehículo Tipo Van 2024 o 2025, con capacidad para 12 a 15 pasajeros, tipo Van o Mini Bus equipada con balizamiento deben conservar los mismos lineamientos gráficos específicos en el diseño que se describe en adelante.

- Para la Policía Municipal blanco se aplica en la parte superior y baja de la unidad, el balizamiento y la imagen corporativa, el azul y blanco sugeridos deben apegarse a los patrones establecidos para cada pieza.
- Logotipo y los colores autorizados para identificar a las unidades terrestres bajo lineamientos específicos:
 - Logotipo de la Policía
 - Matricula de la Unidad
 - Logotipo del 911
 - Zapotlán el Grande "BAJO LA ESTRELLA Y LEYENDA DE "POLICIA MUNICIPAL"

3. CARACTERISTICA TÉCNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 15 PASAJEROS
COLOR BLANCO





MODELO 2024-2025

- MOTOR V8 6.6L SFI CON POTENCIA DE 401 HP
- 464 LB-PIE DE TORQUE
- FAROS DE HALÓGENO CON SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO
- DEFENSA DELANTERA Y TRASERA EN COLOR NEGRO
- ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTABLES
- APERTURA Y CIERRE ELÉCTRICO DE VENTANAS Y SEGUROS DE LAS PUERTAS ELÉCTRICOS
- RINES DE ACERO DE 16"
- ASIENTOS PARA 15 PASAJEROS
- RADIO AM/FM
- FRENOS DE DISCO Y SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS
- CÁMARA DE VISIÓN TRASERA CON DESPLIEGUE PARCIAL EN EL ESPEJO RETROVISOR
- SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO STABILITRAK
- CAPACIDAD DE CARGA DE 1,442 KG

3.2 EQUIPAMIENTO MINIMO

- 5 FILAS DE ASIENTOS CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS: INCLUYE 2 ASIENTOS DELANTEROS DE CUBO EN TELA RECLINABLES MANUALMENTE Y DESCANSABRAZOS; 2°, 3° Y 4° FILAS DE ASIENTOS DE BANCA PARA 3 PERSONAS CADA UNO Y LA 5° FILA DE ASIENTOS DE BANCA PARA 4 PASAJEROS;
 - CÁMARA DE VISIÓN TRASERA;
 - SENSORES DE REVERSA;
 - 6 BOLSAS DE AIRE, FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA;
 - FRENOS DE DISCO CON ABS Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO;
 - STABILITRAK CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO;
 - BARRAS DE PROTECCIÓN LATERAL ANTI-IMPACTO EN LAS PUERTAS DEL CONDUCTOR Y PASAJERO Y PUERTAS LATERALES DE ACCESO;
 - SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE;
 - PUERTA LATERAL DERECHA TRASERA CORREDIZA PARA ACCESO AL COMPARTIMIENTO;
- AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO CON CONTROLES MANUALES.

3.3 EQUIPAMIENTO BALIZAMIENTO PINTURA Y ROTULOS

- MATERIAL 3M
- VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA
- IMAGEN CONFORME A ESPECIFICACIONES DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL





ZAPOTLÁN EL GRANDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

"CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"

- ADEMÁS EN LOS LADOS DEBERÁ OBSERVAR EL TEXTO DE "ZAPOTLÁN EL GRANDE" BAJO LA ESTRELLA Y LEYENDA DE POLICÍA MUNICIPAL.
- PINTURA:
- CONFORME A ESPECIFICACIONES DE IMAGEN DEL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PULIDO, ACABADO BRILLANTE;
- GARANTÍA EN PINTURA Y ROTULACIÓN 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

En los lados deberá observar el texto de "ZAPOTLÁN EL GRANDE" bajo la estrella y leyenda de policía municipal.

FRENTE COFRE



LATERALES



Av. Cristóbal Colón 62 Centro Histórico
C.P. 49000 Zapotlán el Grande, Jalisco
Teléfono 341 575 2500
www.ciudadguzman.gob.mx





3.4 ELEMENTOS TECNICOS ESPECIALES Y/O COMPLEMENTOS

SIRENA

- SIRENA A500 CON CONTROLADOR DE MANO: TODAS LAS FUNCIONES EN UN CONTROLADOR DE MANO CON MICRÓFONO INTEGRADO.
- DIMENSIONES: CONTROLADOR DE MANO: 6.35 CM (2.51") LARGO X 12.73 CM (5.01") ALTO X 2.5 CM (1.00") ANCHO
- AMPLIFICADOR: 15.20 CM (5.98") LARGO X 4.80 CM (1.89") ALTO X 18.00 CM (7.08") ANCHO
- CARACTERÍSTICAS:
- HASTA 24 TONOS DISPONIBLE INCLUIDOS
- TONOS: WAIL, YELP, PIERCER, HILO Y SUPER HILO, ALERTA Y HORN
- MODO MANOS LIBRES DISPONIBLE
- 100 A 200 WATTS DE POTENCIA.
- ENTRADA DE VOLTAJE: 10-30 VDC
- BOTONES EXTRAGRANDES PARA UN MEJOR MANEJO
- 15 BOTONES PARA CONTROL DE FUNCIONES
- CONTROL UNIMANDO
- CONTROL CON INDICADORES LED
- CONTROL DE FUNCIONES DE LA SIRENA DESDE EL CLAXON TIPO (HORN-RING)
- CANCELACIÓN DE TONOS DESDE EL VOLANTE
- DISPONIBILIDAD DE 3 SALIDAS DE 8 AMPERIOS CADA UNA Y 6 SALIDAS DE 0.2 AMPERIOS CADA UNA.
- CON FUSIBLES INTERNOS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO CONTRA CORTOCIRCUITOS.
- PROTECCIÓN SOBRE POLARIDAD INVERSA.
- CONSUMO DE CORRIENTE 9.5 AMPS @ 13.6 VDC (1 PARLANTE DE 100W), 19 AMPS @ 13.6 VDC (2 PARLANTES DE 100W)
- RANGO DE FRECUENCIA 500HZ TO 2000HZ RANGO DE
- FRECUENCIA DEL MICRÓFONO 300HZ TO 10,000HZ



3.5 ESTROBOS FRONTALES Y TRASEROS (MODULO Y/O CODIGOS DE 18 LEDS COLOR ROJO Y AZUL)





- ESPECIFICACIONES:
- DIMENSIONES: LARGO: 5.5" O 14 CM ALTO: 1.6" O 4.1 CM ANCHO: .48" O 1.22 CM
- LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN
- CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIONES
- VOLTAJE DE 10-30 VDC
- RANGO DE TEMPERATURA -40°C A +65°C
- CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8VCC
- 8 PATRONES DE DESTELLO
- 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN
- COLOR ROJO/CLARO • MONTAJE PARA SUPERFICIES.



3.6 LUCES AUXILIARES (LUZ PARA FAROS LEDS ROJO/AZUL)

- CARACTERÍSTICAS:
- CABEZAL DE 4 CM (1.57") DE DIÁMETRO.
- CABLE DE 2.75 METROS (108") DE LARGO.
- CUENTA CON 12 LEDS DE 5TA GENERACIÓN.
- 20 DIFERENTES TIPOS DE FLASHEO DISPONIBLES.
- DISPONIBLE EN COLOR ROJO, ÁMBAR, AZUL Y CLARO.
- DISPONIBLE EN BICOLOR.
- BISEL COLOR NEGRO INCLUIDO.
- CONSUMO MÍNIMO DE AMPERAJE.
- RESISTENTE AL AGUA Y POLVO.
- 12 VOLTS





3.7 BOCINA PARLANTE (CARACTERISTICAS)

- LA CARCASA CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.
- PROBADO A LA INTEMPERIE, EL MATERIAL DE NYLON REFORZADO CON VIDRIO NO SE CORROE COMO UN ALTAVOZ DE ALUMINIO TRADICIONAL
- DISEÑADO PARA LA SALIDA PASIVA DE AGUA Y HUMEDAD.
- DISEÑADO PARA UNA SALIDA CLARA Y POTENTE CON IMÁN DE NEODIMIO
- DISEÑO COMPACTO CON POTENTE SALIDA DE 100 WATTS
- BOBINA RELLENA DE FERRO-FLUIDO
- INCLUYE SOPORTE UNIVERSAL
- CUMPLE CON EL TÍTULO 13 DE CA, CLASE A CUANDO SE USA CON EL AMPLIFICADOR DE SIRENA.
- WATTS: 100 W
- DIMENSIONES:
- SIN SOPORTE: ALTO: 6.75" (17.1 CM)
- ANCHO: 6.75" (17.1 CM), PROFUNDIDAD: 3.5" (8.9 CM)
- CON SOPORTE: ALTO: 7.5" (19 CM), ANCHO: 6.88" (17 CM)



3.8 MODULO INTERLOCUTOR DUAL (12 LEDS) (CARACTERISTICAS)

- DIMENSIONES: 9.50 » (24.13 CM) ANCHO X 1.88" (4.78 CM) ALTO X 1.82 (4.65 CM) PROFUNDIDAD.
- INTEGRACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE VEHÍCULOS.
- MONTAJE TIPO VISERA QUE IMPIDE QUE LA LUZ ENTRE AL VEHÍCULO .
- 12 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN .
- 2 MÓDULOS DE 6 LEDS DUAL CADA UNO .
- VOLTAJE DE ENTRADA: 10 – 16 VDC O 10 – 30 VDC *.
- CONSUMO ACTUAL POR MÓDULO 10-16 V CC 10-30 V CC *.
- MONTAJE RESISTENTE PARA TODAS LAS SUPERFICIES.





4. TIEMPO DE ENTREGA

4.1 El suministro total de los bienes objeto de este concurso, deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

5. PENAS CONVENCIONALES

5.1 De \$100.00 (cien pesos) por cada día hábil de retraso hasta el cumplimiento a entera satisfacción del Municipio.

5.2 Por atraso en la fecha de entrega de vales el 1% (uno por ciento) del valor total de cada entregable.

5.3 En caso de transacciones de compra no aceptadas en los establecimientos afiliados conforme al directorio, el 5% (cinco por ciento) del monto total no aceptado.

6. DE LAS ENTREGAS

6.1 El proceso de facturación deberá ser de la siguiente manera:

- a. El administrador del sistema solicita el recurso mensual al licitante adjudicado.
- b. El licitante adjudicado entrega los vales en la Oficina de Patrimonio Municipal de "La Convocante", la primera entrega se realizará al día siguiente de haber sido notificado el fallo de la licitación al licitante adjudicado y los subsecuentes meses.
- c. El proveedor emite la factura-estado de cuenta de las transacciones de carga realizadas durante el período antes señalado.
- d. "La Convocante" realiza el pago de la factura en el tiempo señalado en el punto 1.6 de las bases de la presente convocatoria.

7. DEMÁS REQUISITOS.

7.1 El "LICITANTE" adjudicado deberá de entregar el vehículo en mención en un plazo no mayor a 30 hábiles posteriores a la firma del contrato.





ZAPOTLÁN EL GRANDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

"CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"

- 7.2 Los licitantes participantes no deberán contar con contratos rescindidos por anticipado o cancelación en los últimos dos años por autoridades municipales, estatales y/o federales, lo anterior lo deberán de manifestar en escrito libre bajo protesta de decir verdad.
- 7.3 El LICITANTE debe acreditar que cumple con las disposiciones fiscales vigentes de acuerdo al Sistema de Administración Tributaria.

